

Dodatak Sertifikatu o akreditaciji - identifikacioni broj ATCG 0120
Annex to Accreditation Certificate - identification number ATCG 0120

Datum izdavanja dodatka: 30.10.2025.

Issue date of annex: 30.10. 2025.

Zamjenjuje dodatak: 06.05.2025.

Replaces Annex dated: 06.05.2025.

Dodatak Sertifikatu o akreditaciji sa akreditacionim brojem Li 09.06
Annex to Accreditation Certificate Accreditation Number Li 09.06

Standard: MEST EN ISO/IEC 17025:2018

Datum dodjele /obnavljanja akreditacije:

Date of granting / renewal of accreditation:

16.12.2009./ 08.03.2022.

Akreditacija važi do: 07.03.2026.

Accreditation is valid to: 07.03.2026.

Akreditovana laboratorija za ispitivanje

Accredited laboratory of testing

Institut za transport INTRA d.o.o. Podgorica

Laboratorija za ispitivanje

Ul. Vojislavljevića br. 50A, Podgorica

Područje akreditacije / Scope of accreditation

Uzorkovanje, fizička i hemijska ispitivanja tečnih goriva naftnog porijekla

Sampling and physical-chemical testing od liquid fuels of petroleum origin;

Detaljan obim akreditacije/ Detailed scope of accreditation

Laboratorija za ispitivanje, Institut za transport INTRA d.o.o., Vojislavljevića br. 50A, Podgorica

* Metoda ispitivanja se sprovodi na terenu

** Metoda ispitivanja se sprovodi u Laboratoriji i na terenu

Red br/ No	Predmet ispitivanja materijal/ proizvod Material /product of testing	Oblast ispitivanja Scope of testing	Vrsta ispitivanja i/ili karakteristika koja se mjeri (tehnika ispitivanja) Type of test / Property (testing technique)	Opseg mjerjenja (gdje je primjenjivo) Measuring range (where applicable)	Referentni dokument Reference document	Oznaka lokacije Locatio n
1	Ulje za loženje (sve vrste) Lighting oil	Fizička Ispitivanja Physical analyse	Određivanje gustine pomoću areometra Determination of density by aerometer	800- 1.100 (kg/m ³)	MEST EN ISO 3675:2008	L1
2	Ulje za loženje (sve vrste) Lighting oil	Fizička Ispitivanja Physical analyse	Određivanje karakteristika destilacije Determination of distillation characteristics	0-400°C	MEST EN ISO 3405:2021	L1
3	Ulje za loženje (sve vrste) Lighting oil	Fizička Ispitivanja Physical analyse	Određivanje tačke paljenja Determination of flash point	>40 °C	MEST EN ISO 2719:2017	L1
4	Ulje za loženje (sve vrste) Lighting oil	Fizička Ispitivanja Physical analyse	Određivanje kinematske viskoznosti Determination of kinematic viscosity	0.20 – 300.000 mm ² /s (u zavisnosti od kapilara)	MEST EN ISO 3104:2025	L1

Red br/ No	Predmet ispitivanja materijal/ proizvod Material /product of testing	Oblast ispitivanja Scope of testing	Vrsta ispitivanja i/ili karakteristika koja se mjeri (tehnika ispitivanja) Type of test / Property (testing technique)	Opseg mjerjenja (gdje je primjenjivo) Measuring range (where applicable)	Referentni dokument Reference document	Oznaka lokacije Locatio n
5	Ulje za loženje (sve vrste) Lighting oil	Hemijska Ispitivanja Chemical analyse	Određivanje sadržaja sumpora Determination of sulfur content	0.03–5.00% (m/m) 30-500 (mg/kg)	MEST EN ISO 8754:2010	L1
6	Ulje za loženje (sve vrste) Lighting oil	Hemijska Ispitivanja Chemical analyse	Određivanje sadržaja vode Determin. of water content per Karl- Fisher	30- 1000 (mg/kg)	MEST EN ISO 12937:2013	L1
7	Ulje za loženje (sve vrste) Lighting oil	Hemijska Ispitivanja Chemical analyse	Određivanje nečistoća u srednjim destilatima Determination of total contamination in midlle distillates	1–30 (mg /kg)	MEST EN 12662-1:2025	L1
8	Ulje za loženje (sve vrste) Lighting oil	Hemijska Ispitivanja Chemical analyse	Određivanje pepela Determination of ash content	0.001 - 0.180 % m/m	MEST EN ISO 6245:2012	L1
9	Ulje za loženje (sve vrste) Lighting oil	Hemijska Ispitivanja Chemical analyse	Određivanje ugljeničnog ostatka – Mikrometoda Determination of carbon residue-Micro method	0.10-30.0 % m/m	MEST EN ISO 10370:2016	L1
10	Ulje za loženje (sve vrste)	Računski	Određivanje donje toplote vrijednosti	> 40.0 MJ/kg	ASTM D 4868:2017	L1

Red br/ No	Predmet ispitivanja materijal/ proizvod Material /product of testing	Oblast ispitivanja Scope of testing	Vrsta ispitivanja i/ili karakteristika koja se mjeri (tehnika ispitivanja) Type of test / Property (testing technique)	Opseg mjerjenja (gdje je primjenjivo) Measuring range (where applicable)	Referentni dokument Reference document	Oznaka lokacije Locatio n
	Lighting oil	Calculation	Determination of lower caloric value			
11	Ulje za loženje EL Lighting oil	Hemijska ispitivanja Chemical analyse	Određivanje indikatora u ulju za loženje ekstra lakom EL spektrofotometrijska metoda Determination of indicators in extra varnish heating oil EL spectrophotometric Method	(1-30) mg/l	SRPS B.H8.065	L1
12	Motorni benzin Motor gasoline	Fizička Ispitivanja Physical analyse	Određivanje gustine pomoću areometra Determination of density by aerometer	700–800 kg/m ³	MEST EN ISO 3675:2008	L1
13	Motorni benzin Motor gasoline	Fizička Ispitivanja Physical analyse	Određivanje karakteristika destilacije Determination of distillation characteristics	0-400°C	MEST EN ISO 3405:2021	L1
	Motorni benzin	Fizička Ispitivanja	Određivanje indeksa isparljivosti-VLI	Klasa C1 Max.105	MEST EN 228 :2019 (t.5.5.2)	L1

Red br/ No	Predmet ispitivanja materijal/ proizvod Material /product of testing	Oblast ispitivanja Scope of testing	Vrsta ispitivanja i/ili karakteristika koja se mjeri (tehnika ispitivanja) Type of test / Property (testing technique)	Opseg mjerjenja (gdje je primjenjivo) Measuring range (where applicable)	Referentni dokument Reference document	Oznaka lokacije Locatio n
14	Motor gasoline	Physical analyse	Determination of index of vapourstopper appearance VLI Računski/ computation	0 Class C1 Max 1050		
15	Motorni benzin Motor gasoline	Fizička Ispitivanja Physical analyse	Dejstvo korozije na bakarnoj traci Corrosiveness to copper tape	1a–4c	MEST EN ISO 2160:2012	L1
16	Motorni benzin Motor gasoline	Fizička Ispitivanja Physical analyse	Određivanje sadržaja aromata Determination of aromatics content	0–50 % (V/V)	ASTM D 1319 :2020	L1
17	Motorni benzin Motor gasoline	Fizička Ispitivanja Physical analyse	Određivanje sadržaja olefina Determination of olefins content	0–30 % (V/V)	ASTM D 1319 :2020	L1
18	Motorni benzin Motor gasoline	Fizička Ispitivanja Physical analyse	Određivanje sadržaja benzena Determination of benzene content	0 –2.0 % (V/V)	ASTM D 6277 :2022	L1

Red br/ No	Predmet ispitivanja materijal/ proizvod Material /product of testing	Oblast ispitivanja Scope of testing	Vrsta ispitivanja i/ili karakteristika koja se mjeri (tehnika ispitivanja) Type of test / Property (testing technique)	Opseg mjerjenja (gdje je primjenjivo) Measuring range (where applicable)	Referentni dokument Reference document	Oznaka lokacije Locatio n
19	Motorni benzin Motor gasoline	Fizička Ispitivanja Physical analyse	Određivanje sadržaja kiseonika Determination of oxygen content	1.5–3.0 % (m/m)	ASTM D 5845:2021	L1
20	Motorni benzin Motor gasoline	Fizička Ispitivanja Physical analyse	Određivanje napona para Determination of vapour pressure	9-150 kPa	ASTM D 5191:2022	L1
21	Motorni benzin Motor gasoline	Fizička Ispitivanja Physical analyse	Određivanje istraživ. oktanskog broja IOB/RON Determination of research octane number	75-105	ASTM D 2699:2024 b	L1
22	Motorni benzin Motor gasoline	Fizička Ispitivanja Physical analyse	Određivanje motornog oktanskog br. MOB/MON Determination of motor octane number	75-95	ASTM D 2700:2024 c	L1
23	Motorni benzin Motor	Fizička Ispitivanja Physical	Određivanje napona suve para Determination of	35-150kPa	ASTM D 4953:2020	L1

Red br/ No	Predmet ispitivanja materijal/ proizvod Material /product of testing	Oblast ispitivanja Scope of testing	Vrsta ispitivanja i/ili karakteristika koja se mjeri (tehnika ispitivanja) Type of test / Property (testing technique)	Opseg mjerjenja (gdje je primjenjivo) Measuring range (where applicable)	Referentni dokument Reference document	Oznaka lokacije Locatio n
	gasoline	analyse	vapour pressure-dry method			
24	Motorni benzin Motor gasoline	Hemijska Ispitivanja Chemical analyse	Određivanje sadržaja sumpora – Metoda ultraljubičaste fluorescencije Petroleum products- Determination of sulfur content of automotive fuels Ultraviolet fluorescence method	3-500 (mg/kg)	MEST EN ISO 20846:2021	L1
25	Dizel gorivo Diesel fuel	Fizička Ispitivanja Physical analyse	Određivanje gustine pomoću areometra Determination of density by areometer	800–900 (kg/m ³)	MEST EN ISO 3675:2008	L1
26	Dizel gorivo Diesel fuel	Fizička Ispitivanja Physical analyse	Određivanje karakteristika destilacije Determination of distillation characteristics	0-400°C	MEST EN ISO 3405:2021	L1
27	Dizel gorivo Diesel fuel	Fizička Ispitivanja Physical analyse	Određivanje tačke paljenja Determination of flash point	>40 °C	MEST EN ISO 2719:2017	L1
	Dizel	Fizička	Određivanje	0.20 –		

Red br/ No	Predmet ispitivanja materijal/ proizvod Material /product of testing	Oblast ispitivanja Scope of testing	Vrsta ispitivanja i/ili karakteristika koja se mjeri (tehnika ispitivanja) Type of test / Property (testing technique)	Opseg mjerjenja (gdje je primjenjivo) Measuring range (where applicable)	Referentni dokument Reference document	Oznaka lokacije Locatio n
28	gorivo Diesel fuel	Ispitivanja Physical analyse	kinematske viskoznosti Determination of kinematic viscosity	300.000 (mm ² /s) (u zavisnosti od kapilara)	MEST EN ISO 3104:2025	L1
29	Dizel gorivo Diesel fuel	Fizička Ispitivanja Physical analyse	Određivanje cetanskog indeksa - Izračunavanje cetanskog indeksa za goriva dobijena iz srednjeg destilata prema jednačini sa četiri promjenljive Determination of cetane index- Calculation of cetane index for fuels obtained from average distillate according to the equation with four variables	Min.15	MEST EN ISO 4264:2020	L1
30	Dizel gorivo Diesel fuel	Fizička Ispitivanja Physical analyse	Određivanje tačke filtrabilnosti –CFPP Determination of cold filter plugging point	-80°C do +20°C -38 °C do +50°C	MEST EN 116:2016	L1
31	Dizel gorivo Diesel fuel	Fizička Ispitivanja Physical analyse	Određivanje tačke zamućenja Determination of cold point	-38 °C do +50°C	MEST ISO 3015:2021	L1

Red br/ No	Predmet ispitivanja materijal/ proizvod Material /product of testing	Oblast ispitivanja Scope of testing	Vrsta ispitivanja i/ili karakteristika koja se mjeri (tehnika ispitivanja) Type of test / Property (testing technique)	Opseg mjerjenja (gdje je primjenjivo) Measuring range (where applicable)	Referentni dokument Reference document	Oznaka lokacije Locatio n
32	Dizel gorivo Diesel fuel	Fizička Ispitivanja Physical analyse	Određivanje tačke tečenja Determination of pour point	-38 °C do +50°C	MEST ISO 3016:2021	L1
33	Dizel gorivo Diesel fuel	Hemijska Ispitivanja Chemical analyse	Određivanje sadržaja sumpora Determination of sulfur content	0,03–5,00% (m/m) 30 -500 mg/kg	MEST EN ISO 8754:2010 MEST EN ISO 20847:2010	L1
34	Dizel gorivo Diesel fuel	Hemijska Ispitivanja Chemical analyse	Dejstvo korozije na bakarnoj traci Corrosiveness to copper tape	1a–4c	MEST EN ISO 2160:2012	L1
35	Dizel gorivo Diesel fuel	Hemijska Ispitivanja Chemical analyse	Određivanje sadržaja vode Determin. of water content per Karl- Fisher	30-1000 (mg/kg)	MEST EN ISO 12937:2013	L1
36	Dizel gorivo Diesel fuel	Hemijska Ispitivanja Chemical analyse	Određivanje nečistoća u srednjim destilatima Determination of contamination in midle destillates	1–30 (mg /kg)	MEST EN 12662-1:2025	L1
	Dizel	Hemijska	Određivanje pepela			

Red br/ No	Predmet ispitivanja materijal/ proizvod Material /product of testing	Oblast ispitivanja Scope of testing	Vrsta ispitivanja i/ili karakteristika koja se mjeri (tehnika ispitivanja) Type of test / Property (testing technique)	Opseg mjerjenja (gdje je primjenjivo) Measuring range (where applicable)	Referentni dokument Reference document	Oznaka lokacije Locatio n
37	gorivo Diesel fuel	Ispitivanja Chemical analyse	Determination of ash content	0.001- 0.180 % (m/m)	MEST EN ISO 6245:2012	L1
38	Dizel gorivo Diesel fuel	Hemijska Ispitivanja Chemical analyse	Određivanje ugljeničnog ostatka Mikrometoda Determination of carbon residue-Micro method	0.10-30.0 % (m/m)	MEST EN ISO 10370:2016	L1
39	Dizel gorivo Diesel fuel	Hemijska Ispitivanja Chemical analyse	Određivanje sadržaja metilestra masne kiseline (MEMK) Determination of fatty acid methyl ester (FAME) content	3 - 116 (mg/kg)	MEST EN 14078:2016	L1
40	Dizel gorivo Diesel fuel	Hemijska Ispitivanja Chemical analyse	Cetanski broj Cetane number	15 -100	ASTM D 613 : 2024 a	L1
41	Dizel gorivo Diesel fuel	Hemijska Ispitivanja Chemical analyse	Sadržaj policikličnih aromatskih ugljovodnika Determinaton of aromatic hydrocarbon	0-42 % (m/m)	INH. FTIR - 01:2015	L1

Red br/ No	Predmet ispitivanja materijal/ proizvod Material /product of testing	Oblast ispitivanja Scope of testing	Vrsta ispitivanja i/ili karakteristika koja se mjeri (tehnika ispitivanja) Type of test / Property (testing technique)	Opseg mjerjenja (gdje je primjenjivo) Measuring range (where applicable)	Referentni dokument Reference document	Oznaka lokacije Locatio n
42	Eurodizel Eurodiesel	Fizička Ispitivanja Physical analyse	Određivanje gustine pomoću areometra Determination of density by areometer	800–900 (kg/m ³)	MEST EN ISO 3675:2008	L1
43	Eurodizel Eurodiesel	Fizička Ispitivanja Physical analyse	Određivanje karakteristika destilacije Determination of distillation characteristics	0-400°C	MEST EN ISO 3405:2021	L1
44	Eurodizel Eurodiesel	Fizička Ispitivanja Physical analyse	Određivanje tačke paljenja Determination of flash point	>40 °C	MEST EN ISO 2719:2017	L1
45	Eurodizel Eurodiesel	Fizička Ispitivanja Physical analyse	Određivanje kinematske viskoznosti Determination of kinematic viscosity	0,20- 300.000 mm ² /s (u zavisnosti od kapilara)	MEST EN ISO 3104:2025	L1
46	Eurodizel Eurodiesel	Fizička Ispitivanja Physical analyse	Određivanje tačke filtrabilnosti –CFPP Determination of cold filter plugging point	-80°C do +20°C -38 °C do +50°C	MEST EN 116: 2016	L1

Red br/ No	Predmet ispitivanja materijal/ proizvod Material /product of testing	Oblast ispitivanja Scope of testing	Vrsta ispitivanja i/ili karakteristika koja se mjeri (tehnika ispitivanja) Type of test / Property (testing technique)	Opseg mjerjenja (gdje je primjenjivo) Measuring range (where applicable)	Referentni dokument Reference document	Oznaka lokacije Locatio n
47	Eurodizel Eurodiesel	Fizička Ispitivanja Physical analyse	Određivanje tačke zamućenja Determination of cold point	-38 °C do +50°C	MEST ISO 3015:2021	L1
48	Eurodizel Eurodiesel	Fizička Ispitivanja Physical analyse	Određivanje tačke tečenja Determination of pour point	-38 °C do +50°C	MEST ISO 3016:2021	L1
49	Eurodizel Eurodiesel	Fizička Ispitivanja Physical analyse	Određivanje cetanskog indeksa - Izračunavanje cetanskog indeksa za goriva dobijena iz srednjeg destilata prema jednačini sa četiri promjenljive Determination of cetane index- Calculation of cetane index for fuels obtained from average distillate according to the equation with four variables Računski/ computation	Min 15	MEST EN ISO 4264:2020	L1
50	Eurodizel	Fizička	Dejstvo korozije na			

Red br/ No	Predmet ispitivanja materijal/ proizvod Material /product of testing	Oblast ispitivanja Scope of testing	Vrsta ispitivanja i/ili karakteristika koja se mjeri (tehnika ispitivanja) Type of test / Property (testing technique)	Opseg mjerjenja (gdje je primjenjivo) Measuring range (where applicable)	Referentni dokument Reference document	Oznaka lokacije Locatio n
	Eurodiesel	Ispitivanja Physical analyse	bakarnoj traci Corrosiveness to copper tape	1a-4c	MEST EN ISO 2160:2012	L1
51	Eurodizel Eurodiesel	Hemijska Ispitivanja Chemical analyse	Određivanje sadržaja vode Determin. of water content per Karl- Fisher	30-1000 (mg /kg)	MEST EN ISO 12937:2013	L1
52	Eurodizel Eurodiesel	Hemijska Ispitivanja Chemical analyse	Određivanje nečistoća u srednjim destilatima Determination of contamination in midle destillates	1 –30 (mg /kg)	MEST EN 12662-1:2025	L1
53	Eurodizel Eurodiesel	Hemijska Ispitivanja Chemical analyse	Određivanje sadržaja metilestra masne kiseline (MEMK) Determination of fatty acid methyl ester (FAME) content	3 - 116 (mg/kg)	MEST EN 14078:2016	L1
54	Eurodizel Eurodiesel	Hemijska Ispitivanja Chemical analyse	Cetanski broj Cetane number	15-100	ASTM D 613 : 2024 a	L1

Red br/ No	Predmet ispitivanja materijal/ proizvod Material /product of testing	Oblast ispitivanja Scope of testing	Vrsta ispitivanja i/ili karakteristika koja se mjeri (tehnika ispitivanja) Type of test / Property (testing technique)	Opseg mjerjenja (gdje je primjenjivo) Measuring range (where applicable)	Referentni dokument Reference document	Oznaka lokacije Locatio n
55	Eurodizel Eurodiesel	Hemijska Ispitivanja Chemical analyse	Sadržaj policikličnih aromatskih ugljovodnika Determinaton of aromatic hydrocarbon	0-42 % (m/m)	INH. FTIR - 01:2015	L1
56	Eurodizel Eurodiesel	Hemijska Ispitivanja Chemical analyse	Određivanje pepela Determination of ash content	0.001- 0,180 % (m/m)	MEST EN ISO 6245:2012	L1
57	Eurodizel Eurodiesel	Hemijska Ispitivanja Chemical analyse	Određivanje ugljeničnog ostatka – Mikrometoda Determination of carbon residue-Micro method	0.10-30.0 % (m/m)	MEST EN ISO 10370:2016	L1
58	Eurodizel Eurodiesel	Hemijska Ispitivanja Chemical analyse	Određivanje sadržaja sumpora Metoda ultraljubičaste fluorescencije Petroleum products – Determination of sulfur content of automotive fuels – Ultraviolet fluorescence method	3-500 (mg/kg)	MEST EN ISO 20846:2021	L1

Red br/ No	Predmet ispitivanja materijal/ proizvod Material /product of testing	Oblast ispitivanja Scope of testing	Vrsta ispitivanja i/ili karakteristika koja se mjeri (tehnika ispitivanja) Type of test / Property (testing technique)	Opseg mjerjenja (gdje je primjenjivo) Measuring range (where applicable)	Referentni dokument Reference document	Oznaka lokacije Locatio n
59	Mlazno gorivo JET fuel	Fizička Ispitivanja Physical analyse	Određivanje gustine pomoću areometra Determination of density by aerometer	700-850 (kg/m ³)	MEST EN ISO 3675:2008	L1
60	Mlazno gorivo JET fuel	Fizička Ispitivanja Physical analyse	Određivanje karakteristika destilacije Determination of distillation characteristics	0-300°C	MEST EN ISO 3405:2021	L1
61	Mlazno gorivo JET fuel	Hemijska Ispitivanja Chemical analyse	Dejstvo korozije na bakarnoj traci Corrosiveness to copper tape	1a-4c	MEST EN ISO 2160:2012	L1
62	Tečni naftni gas (TNG) Liquid petroleum gas	Fizička Ispitivanja Physical analyse	Određivanje gustine pomoću areometra Determination of density by Areometer	500-650 (kg/m ³)	MEST EN ISO 3993:2011	L1
63	Tečni naftni gas (TNG) Liquid	Hemijska Ispitivanja Chemical analyse	Dejstvo korozije na bakar na 40°C Corrosiveness to copper tape	1a-4c	MEST EN ISO 6251:2010	L1

Dodatak Sertifikatu o akreditaciji - identifikacioni broj ATCG 0120
Annex to Accreditation Certificate - identification number ATCG 0120

Datum izdavanja dodatka: 30.10.2025.
Issue date of annex: 30.10. 2025.
Zamjenjuje dodatak: 06.05.2025.
Replaces Annex dated: 06.05.2025.

Red br/ No	Predmet ispitivanja materijal/ proizvod Material /product of testing	Oblast ispitivanja Scope of testing	Vrsta ispitivanja i/ili karakteristika koja se mjeri (tehnika ispitivanja) Type of test / Property (testing technique)	Opseg mjerjenja (gdje je primjenjivo) Measuring range (where applicable)	Referentni dokument Reference document	Oznaka lokacije Locatio n
	petroleum Gas		at 40°C			
64	Naftni proizvodi Petroleum Products	Fizička Ispitivanja Physical analyse	Određivanje tačke zamućenja Determination of cold point	-38 °C do + 50°C	MEST ISO 3015:2021	L1
65.	Tečna goriva naftnog porijekla	Hemijska ispitivanja Chemical analyse	Određivanje koncentracije markera Determining the concentration of markers in liquid fuels of petroleum origin	0-1250 ppb	INH. GC/MSX- 2025 UP.740.02.33 (izdanje 01/verzija 01 od 10.10.2025.)	L1

Oznaka lokacije Location code	Detalji o lokaciji (naziv i adresa) Location details (title and adress)
L1	Vojislavljevića br. 50A, Podgorica

Uzorkovanje			
Red.br	Predmet uzorkovanja Materijal/proizvod	Vrsta uzorkovanja	Referentni dokument
1	Ulje za loženje (sve vrste) <i>Lighting oil</i>	*Ručno uzimanje uzoraka za fizičko hemijska ispitivanja *Manual sampling for physical and chemical tests	MEST EN ISO 3170:2010
2	Ulje za loženje (sve vrste) <i>Lighting oil</i>	* Uzorkovanje sa pištolja pumpnih stanica i komercijalnih mjesta za distribuciju goriva za fizičko hemijska ispitivanja *Sampling from retail site pumps and commercial site fuel dispensers for physical and chemical tests	MEST EN 14275:2013
3	Motorni benzin <i>Motor gasoline</i>	*Ručno uzimanje uzoraka za fizičko hemijska ispitivanja *Manual sampling for physical and chemical tests	MEST EN ISO 3170:2010
4	Motorni benzin <i>Motor gasoline</i>	*Uzorkovanje sa pištolja pumpnih stanica i komercijalnih mjesta za distribuciju goriva za fizičko hemijska ispitivanja *Sampling from retail site pumps and commercial site fuel dispensers for physical and chemical tests	MEST EN 14275:2013
5	Dizel gorivo <i>Diesel fuel</i>	*Ručno uzimanje uzoraka za fizičko hemijska ispitivanja *Manual sampling for physical and chemical tests	MEST EN ISO 3170:2010
6	Dizel gorivo <i>Diesel fuel</i>	* Uzorkovanje sa pištolja pumpnih stanica i komercijalnih mjesta za distribuciju goriva *Sampling from retail site pumps and commercial site fuel dispensers	MEST EN 14275:2013

Uzorkovanje			
Red.br	Predmet uzorkovanja Materijal/proizvod	Vrsta uzorkovanja	Referentni dokument
7	Eurodizel <i>Eurodiesel</i>	*Ručno uzimanje uzoraka za fizičko hemijska ispitivanja <i>*Manual sampling for physical and chemical tests</i>	MEST EN ISO 3170:2010
8	Eurodizel <i>Eurodiesel</i>	*Uzorkovanje sa pištolja pumpnih stanica i komercijalnih mjesta za distribuciju goriva za fizičko hemijska ispitivanja <i>*Sampling from retail site pumps and commercial site fuel dispensers for physical and chemical tests</i>	MEST EN 14275:2013
9	Mlazno gorivo <i>JET fuel</i>	*Ručno uzimanje uzoraka <i>*Manual sampling</i>	MEST EN ISO 3170:2010
10	Tečni naftni gas (TNG) <i>Liquid petroleum Gas</i>	*Ručno uzimanje uzoraka za fizičko hemijska ispitivanja <i>*Manual sampling for physical and chemical tests</i>	MEST EN ISO 4257:2011 MEST EN ISO 4257:2011/ Cor.2011

Legenda / Legend

Oznaka referentnog dokumenta /Reference document	Naziv metode/referenca Title of method/reference
INH. FTIR - 01:2015	Određivanje sadržaja policikličnih aromatskih ugljovodonika/ <i>MEST EN 12916:2014 Naftni proizvodi</i> <i>Određivanje tipova aromatičnih ugljovodonika u srednjim destilatima</i> <i>Determinaton of content aromatic hydrocarbon /MEST EN 12916:2014 Petroleum products Determination of aromatic hydrocarbon types in middle distillates.</i>

Dodatak Sertifikatu o akreditaciji - identifikacioni broj ATCG 0120
Annex to Accreditation Certificate - identification number ATCG 0120

Datum izdavanja dodatka: 30.10.2025.

Issue date of annex: 30.10. 2025.

Zamjenjuje dodatak: 06.05.2025.

Replaces Annex dated: 06.05.2025.

Oznaka referentnog dokumenta <i>/Reference document</i>	Naziv metode/referenca <i>Title of method/reference</i>
INH. GC/MSX-2025 UP.740.02.33	Određivanje koncentracije markera u tečnim gorivima naftnog porijekla / <i>Authentix Marker Analysis by MSX-2000(oznaka: TM005379 Rev 02)</i> Determining the concentration of markers in liquid fuels of petroleum origin/ <i>Authentix Marker Analysis by MSX-2000(mark: TM005379 Rev 02)</i>

Ovaj obim važi samo uz Sertifikat o akreditaciji sa akreditacionim brojem Li 09.06 i identifikacionim brojem 0120, izdat 08.03.2022.

This Scope of accreditation is valid only with the Accreditation certificate having Accreditation Number Li 09.06 and Identification Number 0120 issued on 08.03.2022.

Direktor ATCG
Anita Krulanović, ss.r.